

Thyroid Nodule

ก้อนของต่อมธัยรอยด์

Chatlert Pongchaiyakul (ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล) 1

ก้อนของต่อมธัยรอยด์ (Thyroid nodule) เป็นปัญหาที่พบบ่อย โดยเฉพาะก้อนเดี่ยวของต่อมธัยรอยด์ (solitary thyroid nodule) ความสำคัญก็คือจะต้องวินิจฉัยให้ได้ว่าก้อนที่โตขึ้นนั้นเป็นมะเร็งหรือไม่ เนื่องจากการรักษาและการพยากรณ์โรคมีความแตกต่างกันมาก

อุบัติการณ์ของก้อนเดี่ยวของต่อมธัยรอยด์แตกต่างกันไปในแต่ละรายงาน จากการตรวจโดยวิธีคลำพบร้อยละ 4-7% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

- อายุ: พบว่าอุบัติการณ์สูงขึ้น เมื่ออายุมากขึ้น
- เพศ : พบในเพศหญิงมากกว่าชาย 3-4 เท่า
- ปริมาณไอโอดีนในอาหาร อุบัติการณ์ต่ำในพื้นที่ที่ไม่ขาดสารไอโอดีน
- วิธีการตรวจหาก้อน ถ้าตรวจโดยวิธี ultrasound หรือ autopsy จะพบอุบัติการณ์สูงกว่าโดยวิธีคลำ
- การได้รับรังสี ในเด็กและวัยรุ่นที่ได้รับการฉายแสงบริเวณคอและศีรษะพบอุบัติการณ์สูงขึ้น และผู้ที่ได้รับรังสีขณะทำงาน มีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้น 2 เท่า

Article Option

 Extract

 Fulltext

 PDF File

Another articles
in this topic collection

☛ Cigarette Smoking and Health (บทรี : มหันตภัยต่อสุขภาพ)

[<More>](#)

This article is under
this collection.

☛ Endocrinology